








# ERHARDT TM, HS ÉS WG RÖVIDEN

	ERHARDT TM	ERHARDT HS	ERHARDT WG
			
Alkalmazási mód	tetőre kívülről tetőre belső oldalon	tetőre kívülről	tetőre kívülről
Maximális méretek (szélesség x kinyúlás)	belülre: 600 x 450 cm kívülre: 500 x 400 cm	650 x 600 cm	500 x 450 cm 600 x 400 cm
Minimális méretek (szélesség x kinyúlás)		145 x 600 cm	80 x 450 cm
Szerelési technika	2 oldalsó sín távtartókkal (75-500 mm magas)	2 oldalsó sín távtartókkal (85-500 mm magas)	2 oldalsó, állítható sín közvetlenül a záró
Alkalmazási terület	teraszfedések téli kertek tetőablakok bevilágító ablakok	teraszfedések téli kertek tetőablakok bevilágító ablakok	teraszfedések téli kertek tetőablakok bevilágító ablakok
Sorolási lehetőség	maximum 2 részből 2 árnyékoló meghajtása 1 motorral; lefutók sorolásával	maximum 2 részből 2 árnyékoló meghajtása 1 motorral; speciális dupla lefutó sínnel	lefutók sorolásával, minden árnyékoló saját motorral
Túlnyúlás	sínekkel, elöl maximum 100cm	sínekkel, elöl maximum 100cm	sínekkel elöl maximum 120cm, oldal irányban 120cm oldalanként
Különlegességek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alapfelszereltség a motor és a Zip-rendszer</li> <li>• többféle magasságú tartókonzol szükség szerint</li> <li>• rögzítőelemek belső oldali szereléshez</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nagyon stabil, nagy felületek árnyékolásához</li> <li>• 1-4 részből álló sorolt szerkezet duplasínes lefutókkal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kétoldalt lehetséges túllógatás</li> <li>• elegáns forma</li> <li>• ponyvaszegély hegesztéses technológiával</li> </ul>



Az Ön ERHARDT partnere

További információ:  
[www.erhardt-arnyekolas.hu](http://www.erhardt-arnyekolas.hu)

Bemutatóterem:  
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

**ERHARDT**  
ÁRNYÉKOLÁS

Több. Derű. Élet. Otthon.



**ERHARDT T<sup>INTEGRAL</sup> - TERASZFEDÉS**  
MODERN FORMAVILÁG ÉS KIFINOMULT  
TECHNOLÓGIA

 **ERHARDT<sup>®</sup>**  
**ÁRNYÉKOLÁS**

Több. Derű. Élet. Otthon.



## ERHARDT T<sup>INTEGRAL</sup> - TERASZFEDÉS A MODERN ÉS ELEGÉNS TERASZFEDÉS

Az ERHARDT T<sup>INTEGRAL</sup> teraszfedés nagyon meggyőző építészeti tervezésével, magas fokú stabilitásával és hosszú élettartamával. A modern, szögletes formák, a rejtett esővízelvezetés harmónikus összképet alkot, átgondolt, igényesen megtervezett részleteket mutat. Minden alkatrész rejtve van, az elegánsan megtervezett fedőprofilok láthatatlanná teszik a csavarokat, anyákat és a rögzítési pontokat. Továbbá számos napellenzőnk valamelyikével Ön a lehető legjobb nap és fény elleni védelmet érheti el. Minden ERHARDT termék pontosan és gondosan illeszkedik egymáshoz annak érdekében, hogy megvalósíthassa személyre szabott teraszfedését.

# ERHARDT T<sup>INTEGRAL</sup> -TERASZFEDÉS

## EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG





### Design

A modern és elegáns tervezésű T<sup>INTEGRAL</sup> teraszfedés illeszkedik háza stílusához. A szaruk, a falcsatlakozás és a csatornarendszer tökéletesen illeszkednek egymáshoz. A teherhordó profil sem túlméretezett és kissé lekerekített élei finomít a látványon, így az egész tető egységes képet mutat.

### Rejtett vízvezetés

A csatorna rendszer rejtve van: az esővíz az esővízcsatornán keresztül az oszlopra integrált lefolyócsőbe folyik. Az integrált csatorna tisztításához egy kippattintható fedél könnyíti meg a hozzáférést. A csatorna oldalán és a falcsatlakozásnál lévő oldalsó takarólemez alján egy kis résen át távozni tud a szerkezet profiljaiba bejutó víz.



### Két különböző szaru

Két különböző magasságú szaru áll rendelkezésre a helyi adottságokhoz és a statikai követelményekhez. Mindkét profil kialakítása lehetővé teszi, hogy LED megvilágítás beépíthető vagy belső árnyékoló rögzíthető legyen.

### Bármikor bővíthető

A teraszfedés oldalait üvegfalakkal beépítve, akár teljesen zárt ERHARDT-üvegház is kialakítható. Lehetséges toló-üvegajtókkal, ablakokkal és ajtóval lezárni az oldalakat, így egy teljesen szél és időjárásellen védett környezet alakul ki. ERHARDT télikert- és oldalárnyékolókkal tökéletesen árnyékolhat és belátás ellen is védelmet biztosít.




### Választható kiegészítők

Beépíthető LED fényekkel vagy infrafűtéssel saját igényeihez alakíthatja ki környezetét. Legyen akár manuális vagy távirányítós működtetés, Ön dönti el, melyik lehetőséget választja.

### Új, többrészes fali rögzítőprofil

Az új rögzítési technika nagyfokú vízzárást biztosít. A többrészes profilban három szinten vízelvető csatornák vannak kialakítva, így beltérben nem jelenhet meg víz. A LED fénynek kialakított mélyedés, az oszlop rögzítésének lehetősége és a jól megtervezett rendszer megkönnyítik a szerelést, mindezt maximális rugalmassággal ötvözve.



### Made in Germany

Az ERHARDT Markisen minden termékét Burtenbach -ban (Bajorország) állít elő. A teljes körű szerviz és az állandó gyártásellenőrzés garantálják a magas minőséget.

