

**HÓMAN
ABLAK**
NYÍLÁSZÁRÓK • TÉLIKERTEK • ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Modern árnyékolástechnika

PERGOLÁK & PERGOLÁK ÁRNYÉKOLÁSA





EGYSZERŰSÉG ÉS IDŐTÁLLÓ DIZÁJN

A bioklimatikus pergola fő előnye a **tetőrész többoldalú felhasználása**. Dönthető lamellákból áll, amelyek lehetővé teszik az árnyékolás intenzitásának szabályozását, a napsugarak behatolását és a természetes szellőzést. A lécek mozgatása **vezérlővel** biztosított. Zárt helyzetben a lamellák megakadályozzák a víz behatolását, és az **integrált vízelvezető rendszerrel együtt igyekeznek a maximális vízállóságot** biztosítani. Mivel a bioklimatikus pergola árnyékoló elem, nagy eső esetén nem nyújt 100%-os védelmet. Annak ellenére, hogy a tető teherbíró képessége kisebb hőterhelésre van kialakítva, télen javasolt a lécek függőleges helyzetbe döntése. Ezzel elkerülhető a tető sérülése. A léceket gumitömítés egészíti ki, így biztosítva a csendes működést és a rezgések kiküszöbölését.

A pergola maximális hossza 4500 mm, a minimális magassága (a ČSN szabvány szerint) 2500 mm a gerenda alsó szélé alatt. A szerkezet extrudált alumínium profilokból áll, amelyek rögzíthetők házhoz, falhoz stb., vagy külön építhetők. A robusztus pergola profilnak köszönhetően **hosszú élettartamú és könnyen karbantartható**.

Egész éves használatra alkalmas, és olyan többfunkciós megoldást kínál, amely ötvözi az első osztályú minőséget, a magas funkcionalitást és a maximális kényelmet. Ez az innovatív kialakítás a legigényesebb vásárlók igényeit is kielégíti

Számos további tartozék, mint például: **oldalsó üvegezés, LED világítás, elektromos infravörös radiátorok és a lécek dőlésszögét szabályozó eső/nap/szélérzékelő** szintén hozzájárul az abszolút kényelemhez. Ezenkívül a pergola felépítése kiegészítő árnyékolási elemek felszerelését is lehetővé teszi.

Az alapkínálatban tizenkét színárnyalat érhető el. Felár ellenében további hét árnyalat közül lehet választani, vagy a RAL színmintából bármilyen más árnyalatot, a vásárló kívánsága szerint.

VERDI

BIOKLIMATIKUS PERGOLA

A pergolák árnyékolása

- SCREEN ÁRNYÉKOLÓK
- KÜLSŐ ZSALÚZIÁK
- BAMBUSZ ROLÓK*
- KLASSZIKUS RELUXÁK*
- SZALAGFÜGGÖNYÖK*
- TEXTIL ROLETTÁK*

Megjegyzés:

* A belső árnyékolótechnikai elemek nem nyújtanak teljes védelmet az időjárás viszontagságai ellen.



MEGBÍZHATÓ TETŐFEDŐ RENDSZER

Az alumínium pergola nagyon népszerű és megbízható tetőfedő rendszer, ma már szinte minden kert elengedhetetlen része. Minimális karbantartási igény, nagy tartósság és egyedülálló minőség jellemzi, garantálva a **hosszú élettartamot**. Sokoldalú felhasználást és számos opcionális kiegészítőt kínál. A LOIRA Pergola ideális hely pihenésre és szórakozásra.

A tető anyaga 16 mm-es cellás polikarbonát.

Az extrudált profilok stabil szilárd szerkezete rögzíthető házhoz, falhoz, stb., vagy külön is építhető. Úgy tervezték, hogy egy sor változó árnyékolási megoldást biztosítson. A falak egyenes része és a tető, hatékonyan árnyékolható napellenzővel, különböző típusú zsalúziával.

A LOIRA pergola minimalista dizájnya minden térnek modern külsőt kölcsönöz, és szinte beleolvad a környezetbe.

A pergolákat 7000/4500 mm-ig tudunk szállítani RAL 7016, RAL 8016, RAL 9010 színekben. Felár ellenében azonban a RAL színminta szerint bármilyen árnyalat választható (egyes árnyalatokhoz matt és fényes változatban).

LOIRA

POLIKARBONÁT TETŐVEL FEDETT PERGOLA

A pergolák árnyékolása

- SCREEN ÁRNYÉKOLÓK
- KÜLSŐ ZSALÚZIÁK
- BAMBUSZ ROLÓK*
- KLASSZIKUS RELUXÁK*
- SZALAGFÜGGÖNYÖK*
- TEXTIL ROLETTÁK*

Tetőárnyékolás

- MILLÉNIUM NAPÁRNYÉKOLÓ
- PLISZÉ ÁRNYÉKOLÓK*

Megjegyzés:

* A belső árnyékolótechnikai elemek nem nyújtanak teljes védelmet az időjárás viszontagságai ellen.



MODERN DESIGN

A termék kifinomult eleganciája és egyedi dizájnya megdönti a hagyományos üvegezett pergolákról való elképzeléseket és bizonyítja, hogy a modern design túlmutat a technikai lehetőségeken. A pergola jellegzetessége az üvegtető és a letisztult vonalak, amelyek zavartalanul kötik össze az épületet a külső környezettel. A tető 8 mm-es átlátszó vagy tejszerű biztonsági üvegből készül, dőlése alapkvitelben 8°.

Felár ellenében 5-12°-os dőlésszögű változatokat is kínálunk. A csapadékvíz elvezetés a pergola előtti állványba integrált ereszcsonornán és vízvezető rendszeren keresztül megoldott. A határméretek elérik a 7000 mm szélességet és a 4000 mm magasságot.

A minimalista megjelenésű alumínium konstrukció **minőségi vastag falú extrudált profilokból épül fel**, amelyek falazott profilon keresztül rögzíthetők a házhoz, vagy külön-külön, előre elkészített lábazatra építhetők. A robusztus pergola profilozásnak köszönhetően megfelel a **hosszú élettartam és a könnyű karbantartás** kritériumainak. A pergola árnyékolását segítik a kültéri zsalúziák, textil roletták.

További kiegészítők: az oldalsó, teljes vagy részleges üvegezés, LED világítás, elektromos infrafűtők, eső/szél/napérzékelő lehetővé teszik a szabadidő eltöltését a pergola alatt bármilyen időben.

A pergolát alapkvitelben a következő színekben szállítjuk: RAL 8016, RAL 7016, RAL 9010. Felár ellenében azonban bármilyen színre lefesthetjük a RAL színmintából (egyes árnyalatok matt és fényes változatban).

TIRA

ÜVEGTETŐS PERGOLA

A pergolák árnyékolása

- SCREEN ÁRNYÉKOLÓK
- KÜLSŐ ZSALÚZIÁK
- BAMBUSZ ROLÓK*
- KLASSZIKUS RELUXÁK*
- SZALAGFÜGGÖNYÖK*
- TEXTIL ROLETTÁK*

Tetőárnyékolás

- MILLÉNIUM NAPÁRNYÉKOLÓ
- PLISZÉ ÁRNYÉKOLÓK*

Megjegyzés:

* A belső árnyékolótechnikai elemek nem nyújtanak teljes védelmet az időjárás viszontagságai ellen.

PERGOLÁK ÁRNYÉKOLÁSA

Miért érdemes árnyékolni a pergolákat?

Az árnyékolt pergolák minden időjárásban kényelmes pihenést biztosítanak Önnek és szeretteinek a kertben. Nem csak a nem kívánt napsugarakat szűri ki, de véd a széltől, esőtől és a szomszédok kíváncsi pillantásától is. Az árnyékolás a pergola modern kiegészítését, de pótolhatatlan funkcionálisát is biztosítja. Ha bioklimatikus pergolát választ, a dönthető lamellák természetes légáramlást biztosítanak a pergolában.

NAPÁRNYÉKOLÓ MILLENIUM

Stílusos és ideális megoldás pergolák és télikertek árnyékolására. A teljesen alumínium zárható vázszerkezet szövetkitöltéssel és elektromos kihúzó mechanizmussal semmilyen módon nem zavarja a külső terek megjelenését. Ez a napellenző maximum 4500 mm-es szélességben árnyékol, de akár 5000 mm-es kibővítést és egyedi modulok csatlakoztatását is lehetővé teszi.



lehetőség van az egyes modulok nagyobb egységekbe való csatlakoztatására



csak motoros megvezetéssel



Soltis akril textilek és PVC textilek különböző árnyalatokban



maximális szélesség 4500 mm




maximális kinyúlás 5000 mm



Millenium



INTELLIGENS VEZÉRLÉS



SCREEN ÁRNYÉKOLÓ TARA PREMIO

Kiváló tulajdonságokkal, modern formával rendelkeznek, és nem zavarják a homlokzat megjelenését. A szövet védelmet nyújt a napsugarak ellen, és csak kellemes halvány fényt enged be.

Megakadályozza a hő behatolását a belső térbe. Az árnyékoló leengedése után is élvezheti a kilátást, biztosítva az intim szféra megőrzését. A szövetek többféle változatban kaphatók, eltérő fényáteresztő képességgel.



különálló dobozok és vezetősínek kifejezetten pergolákhoz



7 féle textil különböző tulajdonságokkal



kézi és motoros vezérlés




max. szélesség
6000 mm



max. magasság
3000 mm



INTELLIGENS VEZÉRLÉS



Tara Premio





KÜLSŐ ZSALÚZIÁK

Z70/ Z90

A kültéri zsalúziák a leggyakrabban használt külső árnyékoló elemek, nem véletlenül. A napsugarakat blokkolják még az ablak előtt, megakadályozva a belső tér túlmelegedését. A tetszés szerint dönthető léceknak köszönhetően szabályozható a fényerősség és a láthatóság. A kültéri zsalúziák modernekek, és teljessé teszik otthona megjelenését.



a pergola fényáteresztő képességének folyamatos szabályozása



17 alapszín, 5 szín felár ellenében



motoros működtetés



max. szélesség 6000 mm



max. magasság 6000 mm



INTELLIGENS VEZÉRLÉS



Z90



PLISZÉ ZSALÚZIÁK PB10, A043, és AB41 modellek

Modern árnyékolási mód, amely kiemeli az esztétikus belső teret, egy érdekes részlettel egészíti ki.

Az árnyékoló anyaga egy speciális hajtogatott szövet, amely sokoldalú és számos színárnyalatban megtalálható.

A PB10 modell alkalmas a tető (mennyezeti ablak) árnyékolására. A működtetéshez vezérlőrudat ajánlunk.

Az oldalfalak ezekkel a típusokkal árnyékolhatók: AB41 és A043.



vízálló
textilek



motoros vezérlés
(csak PB10 esetén)



szövetvezető műanyag bevonatú
acélhuzalban - megakadályozza
az elhajlást (csak PB10 esetén)



Pliszé PB10



SZALAGFÜGGÖNYÖK STANDARD

A szalagfüggönyöket már nem csak kereskedelmi ingatlanokban használják. A nagy területek eltakarására való képességüknek köszönhetően egyre népszerűbbek, és a belső terek szerves részévé válnak. A szalagfüggönyök segítségével sík és ferde felületek is egyaránt árnyékolhatók.

A szalagfüggönyök határméretei 6000 / 4000 mm.



pergolák
árnyékolásához
screen textileket
használunk



kézi vagy motoros
vezérlés



Standard szalagfüggöny



KLASSZIKUS RELUXÁK ISOLINE

A klasszikus relaxák számos belső tér szerves részét képezik, megfelelnek a legigényesebb vásárlói követelményeknek is. Egyszerű, hosszú élettartamú és minimális karbantartást igényel, ezért kiváló megoldás a pergolák árnyékolására.

A dönthető lamellák védelmet nyújtanak a napsugárzás ellen, lehetővé teszik a fény áthaladásának szabályozását és a magánélet védelmét. A pergolák modern megjelenést kölcsönöznek és kellemes légkört teremtenek a szabadidő eltöltéséhez.



alumínium profil



fényzáró
kivitelben is



egyszerű és gyors
összeszerelés



kombinált
láncvezérlés



Isoline relaxa



BAMBUSZ ROLÓK ASHA, FEBA

A bambusz rolók remek alternatívát jelentenek, ha természetes anyagokat szeretnénk beépíteni az épületbe.

Kiválóan árnyékolnak, mellette nagyon esztétikusak. A vezérlést egy zárral és fékkel ellátott zsinór biztosítja. Emiatt javasoljuk a pergola belső oldalára történő felszerelést.



Asha



praktikus zsinóros
megvezetés



kézzel szőtt
bambusz szövetből



max. szélesség 2400 mm
max. magasság 2500 mm



Feba



a vezérlést fékkel
ellátott zsinór
biztosítja



a felhúzás során
szimmetrikus
szabályos redőzés
keletkezik



max. szélesség 2000 mm
max. magasság 2500 mm



TEXTIL ROLETTÁK

JAZZ EXPERT, JAZZ 32, JAZZ 38 MOTOROS, OPUS, OPUS MOTOROS

A textil roletták elegáns alternatívája a klasszikus relaxáknak. Megvédi az erős napfénytől és a kíváncsi tekintetektől.

Kínálatunkban többféle roletta és a szövetek széles választéka szerepel, ami lehetőséget biztosít egyedi kombinációk kialakítására.



Jazz 32



sík felületek
árnyékolására



lánccal állítható
magasság



maximális
magasság 2800 mm



max. szélesség
2500 mm



Opus



tengely nagy
átmérővel- nagyobb
ablakokhoz



praktikus
láncvezérlés



max. magasság
2800 mm



max. szélesség
2500 mm



TEXTIL ROLETTÁK

COLLETE PLUS, COLLETE XL, OPTIMA

A textil roletták elegáns alternatívája a klasszikus relaxáknak. Megvédi az erős napfénytől és a kíváncsi tekintetektől.


Kínálatunkban többféle roletta és a szövetek széles választéka szerepel, ami lehetőséget biztosít egyedi kombinációk kialakítására.



Optima



ideális nagy területek árnyékolására



a pergolák gerendáira helyezhetőek



max. magasság 2300 mm



max. szélesség 2000 mm



Colette



láncsal állítható a magasság



tokkal



max. magasság 2500 mm - a roletta típusától függően



max. szélesség 1500 mm





ELÉRHETŐSÉGEINK:
+36 939 92 70



HZH-Trade Kft.
8800 Nagykanizsa, Csengery 111/B
info@homanablak.hu
www.homanablak.hu
<https://www.facebook.com/homanazablak>