



Előtetők és teraszfedések

Outdoor életforma varázsa beltéri kényelemmel


SKYLUX[®]
Hello daylight!



Egy emlékezetes nyári este a barátokkal.
Születésnapos kerti parti, amit nem ront el az időjárás.
Sütögetés, amit nem szakít félbe az eső.

TÖKÉLETES MEGOLDÁS, BÁRMIRŐL
IS ÁLMODIK

előtetők és teraszfedések



Climalux



Climalux Horizon



Climacrown



Climax



Climax Panorama

SKYLUX TETŐRENDSZEREK

Climalux

Ez az önhordó tetőrendszer egyedi méretre szabott. A Climalux tetőrendszer két oszloppal akár 4,50 m szélességig, 16 mm-es műanyag polikarbonát lemezekkel (3 m-es mélységig) és 4,50 m mélységig önhordó. A tető dőlésszöge 5° és 10° közt rendelhető (alapdőlésfok 8°). A Climalux akár a talpszelemenen túlnyúló szarufákkal is megépíthető.

Climacrown

Nem fog csalódní a Climacrown tetőrendszerben amennyiben szereti a modern minimál dizájnt és a lapostetőket. A Climalux rendszer alapjait felhasználva a tetőszerkezetet egy modern moduláris attikafal veszi körbe. A Climacrown tető 16 vagy 32 mm-es polikarbonát lemezekkel vagy 8 - 10 mm-es üveggel kapható. A Climacrown ajánlott lejtése 5°.

Climax Panorama

Az innovatív GDG ereszcatornának köszönhetően a Climax Panorama két támpont közötti 7 m szélességig (3 m-es mélységnél és 16 mm-es polikarbonát fedéssel). 5,50 m kinyúlású szerkezet elkészítését teszi lehetővé. A tető dőlésszöge 5° és 20° között változhat.

Climalux Horizon

GXLX ereszcatornának köszönhetően a Climalux Horizon 2 tartóoszloppal akár 5 méteres fesztávolság áthidalását teszi lehetővé függően a szerkezet mélységétől és hőterhelésétől. A tető lejtésénél 5° és 10° (alap 8°) közt lehet választani, valamint egyrétegű üveg (8 vagy 10 mm), 16 vagy 32 mm-es műanyag polikarbonát lemezek fogadására alkalmas.

Climax

A GD2 ereszcatornának köszönhetően a Climax rendszer önhordó két oszloppal akár 7 m szélességig (3 m-es mélységnél és 16 mm-es polikarbonát fedéssel) és 5,50 m mélységig. A tető dőlésszöge 5° és 45° között változhat. A hőhíd megszakítással rendelkező Climax tető üvegezéséhez használhat 16 és 32 mm vastagságú polikarbonát lemezeket valamint maximum 34 mm vastagságú hőszigetelt üveget.



Climalux 7

Climalux Horizon 13

Climacrown 17

Climax Panorama 23

Climax 29

Színválaszték 33

Pergolux 35

További lehetőségek és kiegészítők 37

Veranda lemezek 47

A Skylux-ról 49

Vásárlási információk 51

Climalux

TRENDI MEGOLDÁS EGY STANDARD, TÖBB CÉLT SZOLGÁLÓ TERASZFEDÉSHEZ

Egy emlékezetes nyári este a barátokkal?

Születésnap kerti parti, amit nem ront el az időjárás?

Sütögetés, amit nem szakít félbe az eső?

A Climalux tetőszerkezet tökéletes megoldás , bármiről is álmodik.





Maximum méretek

SZÉLESSÉG: ∞ // MÉLYSÉG: MAX 4.50 M



Több életér egy egyszerű megoldással







Miért a Climalux?

- ✓ kedvező ár mellett magas minőség
- ✓ rejtett ereszcatorna és esztétikus falrögzítő elem
- ✓ szabványos méretek raktáron
- ✓ személyreszabott



Maximum méretek

SZÉLESSÉG: ∞ // MÉLYSÉG: MAX. 4.50 M

Climalux Horizon

KIFINOMULT MODERN FORMATERVEZÉS

A kiváló ár-érték arányú Climalux Horizon nagyszerű, a lehető legszélesebb - oszloppal nem kettéosztott - kilátást engedélyez a kertjére. A kifinomult és elegáns rejtett ereszcatornájának és tartóoszlopainak köszönhetően kialakítása modern és korszerű.

Élvezze a zavartalan
kilátást kertjére





Miért a Climalux Horizon?

- ✓ kifinomult modern formatervezés
- ✓ zavartalan kilátás megfizethető áron
- ✓ 5 méterig terjedő két oszlop közti fesztávolság





Climacrown

AZOKNAK AKIK A LAPOSTETŐT RÉSZESÍTIK ELŐNYBEN

Amennyiben a modern lapostetőket kedveli, nem fog csalódni a Climacrownban. A Climacrown a Climalux szerkezetén alapszik, egy moduláris attikával kiegészítve.





Maximum méretek

SZÉLESSÉG: 7 M // MÉLYSÉG: MAX. 4.50 M

Miért a Climacrown?

- ✓ A 75 mm-es részeken megépített attika összmagassága a tető mélységétől függ
- ✓ rejtett rögzítési csavarok







Minimál design a teraszán



Climax Panorama

BŐVÍTSE ZAVARTALAN KILÁTÁSÁTÁS

Ez a csúcs minőségű tetőszerkezet elhozza az otthonába fényűző nyaralásainak hangulatát. 7 méterig terjedő oszlop fesztávolsággal a Climax Panorama alatt tapasztalhatja legjobban az „outdoor” feelinget.

Beltér kényelme az
Ön kertjében



Maximum méretek

SZÉLESSÉG: ∞ // MÉLYSÉG: MAX. 5.50 M







Miért a Climax Panorama?

- ✓ a nagy oszlop fesztávolságnak köszönhetően széles, szabad kilátás a kertre
- ✓ vonzó zavartalan panoráma
- ✓ számos további kiegészítők elérhetősége





Maximum méretek

SZÉLESSÉG: ∞ // MÉLYSÉG: MAX. 5.50 M



Climax

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ TERASZMEGOLDÁS

Bővítse ki otthonát egy napfényes helyiséggel, hozzon létre egy játszószobát a gyerekeknek vagy használja az új étletteret barátai szórakoztatására. A Climax minden igényét kielégíti biztosítva az „outdoor” élet vonzerejét.



Egyszerű és egyben sokoldalú



Miért a Climax?

- ✓ számos választási lehetőség
- ✓ hőszigetelt valamint hőhidas fedéseknél is megfelelően alkalmazható





AZ ÖSSZES TETŐTÍPUS A KÖVETKEZŐ SZÍNEKBEN ÉRHETŐ EL


Válassza ki kedvenc színét

ALAP SZÍNEK



fehér

RAL 9010



antracit


RAL 7016 ST

TRENDI SZÍNEK




krémfehér

RAL 9001




fekete

RAL 9005 ST




bíborvörös

RAL 3004 ST




féhéralumínium

RAL 9006 ST



szürkealumínium

RAL 9007 ST



sötétszürke

RAL 9009 ST

Pergolux

ALUMÍNIUM PROFILOK FA TARTÓSZERKEZETEKRE

A stílusos és önhordó Pergolux egy szemet kápráztató építménnyé alakítja át teraszfedését. Kialakítása megőrzi otthona kertvárosi megjelenését és megvédi Önt az esőtől.



aluminium



color



color therm



color therm glass



Miért a Pergolux?

- ✓ kedvező ár és egyszerű telepítés
- ✓ számos választási lehetőség
- ✓ egyedi rögzítési rendszer
- ✓ esztétikus






EGYÉNI IGÉNYEKET KISZOLGÁLÓ TARTOZÉKOK SZÉLES
VÁLASZTÉKA KIEMELI ÖNT KÖRNYEZETÉBŐL.


Válasszon további tartozékokat




Climaglide



Climaled



Függőleges napellenző




Szélvédők és oldalfalak



Climaglide


A 8 vagy 10 mm -es Climaglide üveg tolóajtó rendszer megvédi a szélétől és esőtől. Vigye be a meleg nyári esték hangulatát az otthonába és élvezze minden pillanatát. A Climaglide elérhető húzó-rendszerrel vagy külön-külön mozgó üveglapokkal.





Climaled

Ideálisan megoldott világítás: könnyen felszerelhető és előre összeszerelt fényerőszabályozható LED-es rendszer. Tökéletes megoldás a teraszához!



Függőleges napellenző

A meleg nyári hónapok teraszának elengedhetetlen kelléke. A megfelelően elhelyezett árnyékoló megóvja Önt a rovaroktól, a nap melegétől és a hűvös szélről. A Skylux új függőleges napellenzői megakadályozzák a terasz felforrósodását és kiszűrik a vakító napfény erejét.

1. Távirányító
2. Fali kapcsoló
3. Vezeték nélküli napérzékelő
4. Vezeték nélküli szélérzékelő
5. Connexoon (az internethez/alkalmazáshoz való kapcsolódás felülete)



1



2






3



4



VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT



CSC3131




CSC3301



MSC1111




MSC4949



MSC5959



MSC6060



MSCM38




SC0101



SC0130



SC0202



SC0707



SC2002




SC3006




SC3030



SCM36




SCM31



CS0140



CSC0816




CSC001044




CSC001045




CSC2040



CSC2050



CSC3231



CSC3332




CSC3333




CSC008001




CSC032040




CSC033041



CSC033043



CSCM33



CSCM48



MSC0505



MSC0701



MSC1010



MSC4040



MSCM37




MSCM45




MSCM65



SC0102




SC0103




SC0105



SC0108



SC0109




SC0110




SC0207



SC0606



SC0740



SC1002



SC1006



SC2020





Szélvédők és oldalfalak

A Skylux oldalfalak lehetővé teszik háromszög vagy négyszög alakú keretek kialakítását üveg, vagy polikarbonát lemez kitöltéssel. A Skylux oldalfalak bensőséges hangulatot teremtve megvédik Önt a szélről a napfénytől, és az esőtől.





VÁLASSZA KI AZ OLDALFAL KITÖLTÉSÉT



Polyclear átlátszó




Polyclear opálos



Polyclear hőtükrös



Pergotop szürke



Pergotop cserép



Pergotop fehér

Veranda lemezek

VÉDJE MEG TERASZÁT A VISZONTAGSÁGOS IDŐJÁRÁSTÓL

Ütésálló, biztonságos, könnyű, szigetelő és esztétikus: a jó hélyalás legfontosabb tulajdonságai. A Skylux gazdag lemezválasztékot kínál az előtetőkhöz és teraszfedéséhez.

Plexiglas[®] vagy akril

- ▶ átlátszó
- ▶ UV ellenálló szintetikus anyag
- ▶ a napfény teljes spektrumát garantálja
- ▶ nincs sárgulás
- ▶ hőtükrös verzióban is elérhető

Polyclear

- ▶ ütésálló, biztonságos
- ▶ könnyű
- ▶ jól szigetel
- ▶ szemrevaló

Pergotop

- ▶ kiváló hőszigetelésű réteges lemezek
- ▶ könnyen karbantartható, karcmentes felület
- ▶ több szélességben is elérhető, kiváló hangszigeteléssel

Összes rendszerünk alkalmas különféle edzett, biztonsági (8, 10 vagy 12 mm) vagy hőszigetelő (34 mm) üveg fogadására. A Skylux szállít üveget.

Valóra váltjuk az álmait





NAPFÉNY A KÜLDETÉSÜNK

Cégünk története szorosan összefonódik a napfénnel. 65 évvel ezelőtt AG Plastics néven megalapított vállalkozásunk üveggel és tükörrel foglalkozott Belgiumban. Tetőablakaink és bevilágítóink mára már Európa-szerte ismertté váltak **minőségük, stílusuk és tartósságuknak** köszönhetően.

A felülvilágítók és tetőbevilágítók mellett ma már terasz és verandák fedéséhez alkalmas minőségi alumínium rendszereket is gyártunk. Cégünk küldetése az elmúlt évtizedek alatt soha nem változott. Munkánk célja, hogy egész évben **a lehető legtöbb világosságot hozzuk be az ön életébe.**

A minőségi alumínium rendszerek széles választékában megtalálhatóak az önhordó hőhidas és hőhídmentes profilok, valamint különféle takaró és záró elemekkel ellátott tetőszerkezetek.



Vásárlás

Rátalált álmai teraszfedésére? Lépésről lépésre végigvezetjük a rendelési folyamaton.

Kiszállítás

A rendelést követően a termék a lehető leghamarabb kiszállításra kerül.

Telepítés

Az egyszerű szerelést számos tanáccsal igyekszünk még könnyedebb élménnyé tenni.

Megvalósítás

Tapasztalt szakembereink nyomon követhetik a szerelést, hogy meggyőződjenek arról minden rendben van.

Jótállás

Alumínium termékein az EN 1090-3 szerint CE minősítésűek. A Skylux 10 éves garanciát vállal a felületkezelés minőségére, 5 éves garanciát a szín- és fénytartósságra és 2 éves garanciát az olyan elektromos alkatrészekre mint a Climaled.

További információk

Hívjon a +32 (0)56 20 00 00 telefonszámon vagy küldjön emailt az info@skylux.be címre További részletekért látogassa meg a www.skylux.eu weboldalt

